

TC M70a AIO21.5 FHD i511500 8/256SSD W10P(11K30002FR)

Tout-en-un - avec Support de moniteur à fonction complète - Core i5 11500 / 2.7 GHz - RAM 8 Go - SSD 256 Go - TCG Opal Encryption - graveur de DVD - UHD Graphics 750 - GigE - LAN sans fil:802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 5.1 - Win 10 Pro 64 bits - moniteur:LED 21.5"1920 x 1080 (Full HD) - clavier:Français - noir - avec 3 ans de support Lenovo sur site



Mise en avant

Restez productif
Épuré et pratique
Sécurité fiable
Inventez votre espace de travail
Parce qu'il n'y a pas que l'apparence qui compte

Les atouts

Restez productif

Quelle que soit la tâche,le ThinkCentre M70a Gen 2 tout-en-un est plus que prêt à l'accomplir. Il a vite fait de traiter tout ce que vous lui présentez. Grâce aux nombreux ports offrant des vitesses de transfert de données ultrarapides,vos niveaux de productivité explosent. De plus,tant que vous êtes connecté à Internet,votre système se met à jour lorsque votre PC tout-en-un est en veille.

Épuré et pratique

Le M70a Gen 2 tout-en-un offre un design élégant et moderne avec une conception ergonomique qui optimise l'espace de travail. Place à la concentration. Le support permet de gérer les câbles avec soin afin de garder un espace de travail parfaitement dégagé,avec un système de routage des câbles,un guide-câble et un cache-câbles intégrés. Un autre support offrant un angle de réglage de l'écran plus large,mais sans système de gestion des câbles,est recommandé pour les modèles avec écran tactile. Ces deux options de support comprennent un emplacement de rangement pour clavier et téléphone afin que les bureaux restent rangés et que les utilisateurs soient concentrés sur leur travail,sans perdre de temps à chercher leur téléphone.

Sécurité fiable

La sécurité est primordiale. Le M70a Gen 2 tout-en-un comprend les solutions de sécurité personnalisables ThinkShield,qui garantissent une protection exhaustive de bout en bout des données stratégiques et des technologies de l'entreprise. Smart Display floute l'écran lorsque vous détournez le regard pour le protéger des regards des curieux. Une protection intelligente des ports USB et un commutateur anti-effraction empêchent tout accès non autorisé à votre système. Dites adieu aux mots de passe avec Windows Hello:il fonctionne avec la caméra infrarouge et vous permet de vous connecter grâce à un logiciel de reconnaissance faciale. En savoir plus sur ThinkShield.

Inventez votre espace de travail

Grâce à ses nombreuses possibilités de réglage en hauteur,en inclinaison et en rotation,le ThinkCentre M70a Gen 2 tout-en-un vous permet de créer un espace de travail qui répond au mieux à vos besoins. De faibles émissions de lumière bleue,une dalle sans scintillement et une position ergonomique des yeux assurent un confort visuel optimal. Les microphones avec filtrage du bruit ambiant associés à l'audio Dolby Atmos diffusent un son de qualité,que vous soyez en communication,en train d'écouter de la musique ou de regarder une vidéo.

Parce qu'il n'y a pas que l'apparence qui compte

Le PC tout-en-un M70a Gen 2 est conçu pour faire face à tous les moments inattendus de la vie,petits et grands. Il répond à dix critères de robustesse de niveau militaire,notamment en matière d'altitude et d'humidité.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

| | |
|------------------------|--|
| Description du produit | Lenovo ThinkCentre M70a Gen 2 - tout-en-un - Core i5 11500 2.7 GHz - 8 Go - SSD 256 Go - LED 21.5"- Français |
| Type | Ordinateur personnel - tout-en-un |
| Services inclus | 3 ans de support Lenovo sur site |
| Localisation | Langue:français / région:France |

| | |
|-------------------------------|---|
| Processeur | Intel Core i5 (11ème génération) 11500 / 2.7 GHz (4.6 GHz) (6 cœurs) |
| Mémoire cache | 12 Mo |
| Cache par processeur | 12 Mo |
| RAM | 8 Go (installé) / 64 Go (maximum) - DDR4 SDRAM - non ECC |
| Contrôleur de stockage | SATA |
| Disque dur | SSD 256 Go - PCI Express 3.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption |
| Stockage optique | Graveur de DVD |
| Lecteur de carte | 3 en 1 |
| Moniteur | 21.5"- LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 |
| Contrôleur graphique | Intel UHD Graphics 750 mémoire vidéo partagée (UMA) |
| Caméra | Oui |
| Réseaux | GigE,802.11a,802.11b/g/n,802.11ac,Bluetooth 5.1 |
| Clavier | Français |
| Alimentation | (50/60 Hz) |
| Système d'exploitation fourni | Windows 10 Pro Édition 64 bits |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 49.01 cm x 5.56 cm x 31.23 cm |
| Poids | 8.1 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge All-in-One PCs,TCO Certified All-in-One PCs 8,ENERGY STAR EPEAT Silver |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée - 3 ans - sur site |

Spécifications détaillées

Général

| | |
|--------------------|---|
| Type | Ordinateur personnel |
| Services inclus | 3 ans de support Lenovo sur site |
| Facteur de forme | Tout-en-un - avec Support de moniteur à fonction complète |
| Appareils intégrés | Haut-parleurs stéréo |
| Sécurité intégrée | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Couleur | Noir |
| Localisation | Langue:français / région:France |

Processeur / Chipset

| | |
|-----------------------------------|--|
| CPU | Intel Core i5 (11ème génération) 11500 |
| Fréquence d'horloge | 2.7 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.6 GHz |
| Nombre de coeurs | 6 cœurs |
| Nombre d'unités centrales | 1 |
| Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
| Type de chipset | Intel B560 |

Mémoire cache

| | |
|----------------------|-------|
| Taille installée | 12 Mo |
| Cache par processeur | 12 Mo |

RAM

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Taille installée | 8 Go / 64 Go (maximum) |
| Technologie | DDR4 SDRAM - non ECC |
| Vitesse de mémoire effective | 3200 MHz |
| Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) |
| Caractéristiques | Architecture de mémoire bicanal |
| Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB |

Disque dur

| | |
|------------------|---------------------|
| Type | SSD - M.2 2280 |
| Capacité | 1 x 256 Go |
| Type d'interface | PCI Express 3.0 x4 |
| Caractéristiques | TCG Opal Encryption |

Contrôleur de stockage

| | |
|------|----------|
| Type | 1 x SATA |
|------|----------|

Stockage optique

| | |
|------|-----------------------|
| Type | Graveur de DVD - SATA |
|------|-----------------------|

Lecteur de carte

| | |
|------|-------------------------|
| Type | Lecteur de carte 3 en 1 |
|------|-------------------------|

Moniteur

| | |
|------------------------------------|--|
| Type de moniteur | LED - IPS |
| Taille de la diagonale | 21,5" |
| Résolution native | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Écran large | Oui |
| Format de l'image | 16:9 |
| Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
| Angle de visualisation verticale | +89 / -89 |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC |
| Luminosité de l'image | 250 cd/m ² |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 |
| Caractéristiques du moniteur | Anti-éblouissement, Low Blue Light Mode, sans bordure, ratio écran/corps de 88 %, gamme de couleurs NTSC de 72 % |

Contrôleur graphique

| | |
|----------------------|---|
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics 750 mémoire vidéo partagée (UMA) |
| Interfaces vidéo | DisplayPort |

Sortie audio

| | |
|----------------------|------------------------|
| Normes de conformité | Audio haute définition |
|----------------------|------------------------|

Haut-parleurs inclus 2 x canal droit / gauche

Caméra

| | |
|------------------|--|
| Caméra | Oui |
| Résolution | 1080p |
| Caractéristiques | Caméra IR,Windows Hello,Confidentialité avec le système de caméra ThinkShutter |

Appareil d'entrée

Type Souris,clavier

Clavier

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Nom du clavier | Lenovo Calliope Keyboard |
| Interface | USB |
| Localisation et disposition | Français |

Souris

| | |
|---------------|-----------------------|
| Nom de souris | Lenovo Calliope Mouse |
| Interface | USB |

Entrée audio

Type Double tableau de microphone

Réseaux

| | |
|---------------------------------|---|
| Type d'interface (bus) | M.2 Card |
| Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111K |
| LAN sans fil pris en charge | Oui |
| Carte NIC sans fil | Intel Wireless-AC 9560 |
| Protocole de liaison de données | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,Bluetooth 5.1 |
| Caractéristiques | Wake on LAN (WoL) |

Extension/connectivité

| | |
|--------------|---|
| Baies | 1 (total) / 0 (libre) x interne 5,25" Slim Line 1 (total) / 1 (libre) x interne 2.5" |
| Emplacements | 2 (total) / 0 (libre) x M.2 Card |
| Interfaces | 4 x USB 3.2 Gen 1 (1 latéral,3 arrière) 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 côté) 1 x DisplayPort (1 à l'arrière) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 à l'arrière) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 côté) (transfert de données,charge 5 V 3 A) 1 x sortie de ligne audio/microphone (1 côté) |

Divers

| | |
|-----------------------------------|---|
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Normes de conformité | RoHS,TUV Rheinland Low Blue Light Certification,Energy-Related Products (ErP) Lot 3,TUV Rheinland Eye Comfort Certification,TUV Rheinland Ultra Low Noise Certification |

Alimentation

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Type de périphérique | Adaptateur secteur |
| Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Alimentation fournie | 135 Watt |
| Efficacité | 89% |

Système d'exploitation / Logiciels

| | |
|-------------------------------|---|
| Système d'exploitation fourni | Windows 10 Pro Édition 64 bits français |
|-------------------------------|---|

Normes environnementales

| | |
|----------------------|--|
| Certifié TCO | TCO Certified Edge All-in-One PCs,TCO Certified All-in-One PCs 8 |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 8.0 |

Garantie du fabricant

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - sur site |
|------------------------|-------------------------------------|

Dimensions et poids

| | |
|------------|----------|
| Largeur | 49.01 cm |
| Profondeur | 5.56 cm |
| Hauteur | 31.23 cm |
| Poids | 8.1 kg |

Caractéristiques d'environnement

| | |
|--|----------|
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.