

Lenovo C24-20(62A8KAT1EU)

Lenovo C24-20 - Écran LED - 23.8"- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI,VGA - noir corbeau



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Lenovo C24-20 - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 23.8"
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	14.7 Watt
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 3000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	4 ms (extrême),6 ms (normal)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC (CIE 1931)
Connecteurs d'entrée	HDMI,VGA
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir corbeau
Dimensions (LxPxH) - avec support	54.01 cm x 20.62 cm x 40.39 cm
Poids	3.01 kg
Localisation	Anglais / Europe
Normes de conformité	CCC,TUV Rheinland Low Blue Light Certification,TUV Rheinland Flicker Free Certification,China Energy standard Tier 2,EU RoHS 2002/95/EC
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E

Taille de la diagonale	23.8"
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Pixels par pouce	93
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 3000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC (CIE 1931)
Temps de réponse	4 ms (extrême),6 ms (normal)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	WLED
Fonctions	Système de gestion de câbles intégré,technologie Low Blue Light,3 côtés sans cadre,3 faces sans bord
Couleur	Noir corbeau
Dimensions (LxPxH)	54.01 cm x 20.62 cm x 40.39 cm - avec support
Poids	3.01 kg

Connectivité

Interfaces	HDMI VGA Sortie de ligne audio
------------	--------------------------------------

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+22
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble VGA - 1.8 m
Normes de conformité	CCC,TUV Rheinland Low Blue Light Certification,TUV Rheinland Flicker Free Certification,China Energy standard Tier 2,EU RoHS 2002/95/EC
Localisation	Anglais / Europe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	14.7 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	14.7 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	18 Watt

Consommation en sommeil 0.5 Watt

Consommation d'énergie (mode hors tension) 0.3 Watt

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis Microsoft Windows 7 / 10

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails
Avec support - largeur:54.01 cm - profondeur:20.62 cm - hauteur:40.39 cm - poids:3.01 kg
Sans support - largeur:54.01 cm - profondeur:5.44 cm - hauteur:32.85 cm - poids:2.7 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée 63.3 cm

Profondeur emballée 12.4 cm

Hauteur emballée 40.5 cm

Poids emballé 4.87 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans