

## MULTIFONCTION LASER COULEUR

Solution bureautique professionnelle, ergonomique et sécurisée

Impression  
Numérisation  
Copie  
Télécopie

Avec un très large écran tactile couleur de 12,6 cm, des vitesses de numérisation monopasse de 56 ipm, Le MFC-L8900CDW répond aux exigences bureautiques d'aujourd'hui.

Parce que la sécurité des données est une exigence clé dans les entreprises 3.0, ce modèle dispose d'une connectivité NFC intégrée pour garantir l'authentification des utilisateurs et la sécurisation des documents.



### Fonctionnalités principales

Vitesse d'impression de 31 ppm en couleur et en monochrome

Jusqu'à 300 feuilles en standard

Jusqu'à 2 380 feuilles de chargement

Recto verso automatique en standard

Vitesse de numérisation recto-verso de 56 ipm couleur et mono

Cartouches toner de 9 000 pages en noir et 6 500 pages en couleur

Interfaces réseau à haute vitesse (10Base-T / 100 Base-TX / 1000Base-T) et sans fil (IEEE 802.11b / g / n)

Lecteur de badge NFC en standard

Écran tactile couleur intuitif de 12,6 cm

### Augmenter les niveaux de productivité

- La productivité accrue grâce aux performances d'impression allant jusqu'à 31 ppm et à la vitesse de numérisation recto-verso monopasse de 56 ipm en couleur comme en monochrome
- Maximisez votre efficacité grâce à la technologie sans fil intégrée IEEE 802.11b / g / n et l'Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.
- Imprimez et numérisez facilement depuis votre appareil mobile, en utilisant iPrint & Scan, l'application Brother pour Android, Google Cloud Print 2.0, Mopria et AirPrint
- Une flexibilité portée par des options de gestion du papier avec une capacité jusqu'à 2 380 feuilles maximum.

### Sécurité optimale

- Les entreprises modernes exigent les plus hauts niveaux de sécurité. Avec Secure Function Lock 3.0, l'authentification Active Directory, le protocole internet de sécurité (IPSec) 802.1x et la fonction Secure Print, vos documents sont sécurisés. L'authentification via le lecteur de badge NFC vient apporter une sécurité supplémentaire et une ergonomie productive.

### Des coûts de fonctionnement maîtrisés

- Conçu pour les environnements d'impression à haut volume, le MFC-L8900CDW accepte des toners noir de 9 000 pages, des toners couleur de 6 500 pages pour réduire vos coûts.

## Général

<b>Technologie</b>	Electrophotographic Laser Printer
<b>Classification Laser</b>	Classe produit 1 (IEC 60825-1:2007)
<b>Processeur</b>	800MHz – Sub: 133Mhz
<b>Interface</b>	Hi-Speed USB 2.0 & 2 x USB Host
<b>Interface réseau</b>	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Interface sans fil</b>	IEEE 802.11b/g/n
<b>Mémoire standard</b>	512Mo
<b>Ecran tactile couleur</b>	12,6 cm
<b>Raccourcis</b>	64

## Impression couleur

<b>Vitesse d'impression (A4)</b>	Jusqu'à 31 ppm (pages par minute) en N&B et couleur
<b>Vitesse d'impression (A4) Recto-verso</b>	Jusqu'à 14 ppm (7 feuilles par minute) N&B et couleur
<b>Résolution</b>	2,400dpi (2,400 x 600dpi) par défaut, 600 x 600dpi
<b>Mode Silence</b>	Mode pour réduire le niveau sonore en impression avec une vitesse de 15ppm
<b>Temps de sortie de 1ère page</b>	Moins de 15 secondes en N&B et couleur depuis le mode prêt
<b>Temps de préchauffage</b>	Moins de 31 secondes depuis le mode veille
<b>Langage d'impression</b>	PCL6, BR-Script3 (PostScript <sup>®</sup> 3™ Language Emulation), Direct Print: PDF 1.7, XPS 1.0
<b>Police résidentielle (PCL)</b>	66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 16 barcodes
<b>Police résidentielle (Postscript)</b>	66 scalable fonts
<b>Code-barre résidentiel (PCL)</b>	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

## Pilote d'impression

<b>Windows<sup>®</sup></b>	Windows 10 <sup>®</sup> (32 & 64 bit editions) Windows 8 <sup>®</sup> (32 & 64 bit editions) Windows 7 <sup>®</sup> (32 & 64 bit editions) Windows <sup>®</sup> Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows <sup>®</sup> Server 2008 (32 & 64 bit editions) *Windows <sup>®</sup> Server supports network printing only
<b>Macintosh<sup>5</sup></b>	Mac OS X 10.10.5, 10.11.x 10.12.x
<b>Linux<sup>5</sup></b>	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)
<b>Pilote PostScript</b>	Pilote pour Windows <sup>®</sup> qui permet d'imprimer via le réseau ou localement en PostScript
<b>Pilote PCL</b>	Pilote Générique PCL XL

## Lecteur NFC

<b>Lecteur NFC embarqué</b>	Authentification via les cartes NFC pour sécuriser les périphériques et les terminaux mobiles compatibles NFC pour l'impression directe
<b>Support de lecteur de carte NFC externe</b>	Prise en charge des lecteurs NFC externes via le port USB arrière (Host)

1 Valeur déclarée approximative conformément à la norme ISO / IEC 19798

2 Calculé avec du papier de 80g / m<sup>2</sup>

3 Windows<sup>®</sup> et Mac uniquement

4 Windows<sup>®</sup> uniquement

5 Téléchargement facultatif

6 Doit être connecté au Web

7 Le nombre maximal de pages imprimées par mois peut être utilisé pour comparer la durabilité entre les produits Brother.

Pour une durée de vie maximale de l'imprimante, il est préférable de choisir une imprimante dont le cycle d'utilisation dépasse largement les exigences d'impression

8 Une seule feuille supportée dans le bac multifonction

## Fonction du pilote d'impression

<b>Impression N-up<sup>3</sup></b>	Réduit 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 en une seule page A4 seulement (Mac : jusqu'à 2, 4, 6, 9, ou 16 pages)
<b>Impression de Poster<sup>4</sup></b>	Agrandissement d'une page A4 sur 4, 9, 16 ou 25 pages A4
<b>Impression de filigrane</b>	Imprimez sur vos documents en filigrane des textes prédéfinis ou votre propre message
<b>Impression ID<sup>4</sup></b>	Rajoute une identification sur vos documents imprimés (date & heure, personnalisation rapide de vos messages ou du nom d'utilisateur)
<b>Recto verso automatique</b>	Oui
<b>Recto verso manuelle<sup>4</sup></b>	Oui (Recommandé pour les supports non pris en charge par l'impression recto-verso automatique)
<b>Mode livret<sup>4</sup></b>	Imprime des documents au format livret A5 en utilisant le mode recto-verso
<b>Profil d'impression</b>	Stockez vos paramètres préférés du pilote comme des profils pour les réutiliser ultérieurement
<b>Port USB</b>	
<b>Direct Print</b>	Imprimez directement à partir d'un lecteur de mémoire flash USB. Formats de fichiers pris en charge PDFversion PDF1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (créé par le pilote d'imprimante Brother), TIFF (numérisé par le modèle Brother), XPS version 1.0
<b>Direct Scan</b>	Numérisation directe vers une clé USB. Format de fichier : PDF, PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, JPEG, XPS, TIFF

## Gestion papier

<b>En entrée<sup>2</sup></b>	Bac standard – 250 feuilles Bac multiformat – 50 feuilles Chargeur Automatique de Documents– 70 feuilles
<b>En sortie<sup>2</sup></b>	Face dessous - 150 feuilles Face dessus (Passage a plat)- 1 feuille

## Gestion papier optionnelle

<b>En entrée<sup>2</sup></b>	250 feuilles (LT-330CL) 500 feuilles (LT-340CL) Maximum 3 bacs x LT-330CL ou maximum de 2 bacs (LT-340CL et/ou LT-330CL) Tour papier 4 x 520 feuilles (TT-4000 & TC-4000)
------------------------------	--

## Capteur papier

<b>En entrée</b>	Alertes au panneau et en option, par courrier électronique, vous informant que l'un des bacs d'alimentation papier est presque vide ou vide
------------------	---

## Caractéristiques des supports

<b>Types &amp; poids des supports</b>	<b>Bac Standard</b> – normal, recyclé, coloré et papier à en tête (de 60 à 105g/m <sup>2</sup> ) <b>Bac multiformat</b> - normal, recyclé, coloré et papier à en tête et papier brillant <sup>8</sup> (de 60 à 163g/m <sup>2</sup> ) <b>Impression Recto verso</b> - normal, recyclé, coloré, papier à en tête et papier brillant <sup>8</sup> (de 60 - 105g/m <sup>2</sup> ) <b>Chargeur Automatique de Document</b> – normal & recyclé (de 64 à 90g/m <sup>2</sup> )
<b>Impression enveloppes &amp; étiquettes</b>	Oui, à partir du bac multifonction : prise en charge de 10 enveloppes jusqu'à 10 mm d'épaisseur totale
<b>Taille des supports</b>	<b>Bac Standard</b> - A4, Letter, A5, A5 (Bord long), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal <b>Bac multiformat</b> Largeur 76.2mm à 215.9mm longueur: 127mm à 355.6mm <b>Chargeur Automatique de Document</b> - Largeur : 105mm à 215,9mm x longueur : de 147.3mm à 355.6mm <b>Impression Recto verso – A4</b>

## Numérisation couleur

<b>Type de Scanner</b>	Dual CIS (Contact Image Sensor)
<b>Numérisation recto verso automatique</b>	Oui
<b>Numérisation couleur et monochrome</b>	Oui
<b>Vitesse de numérisation</b>	28ipm (images par minute) couleur & mono
<b>Vitesse de numérisation recto verso</b>	56ipm (images par minute) couleur & mono
<b>Résolution de numérisation depuis le CAD</b>	Jusqu'à 1,200 x 600dpi
<b>Résolution de numérisation depuis la vitre d'exposition</b>	Jusqu'à 1,200 x 2,400dpi
<b>Résolution de numérisation interpolée</b>	Jusqu'à 19 200 x 19 200dpi
<b>Profondeur des couleurs</b>	16 777 216 Variation de couleur (24 bit)
<b>Echelle de gris</b>	256 niveaux de gris(8 bit)
<b>Fonction Numérisation standard</b>	Scan vers USB, E-mail, OCR, Image & Fichier
<b>Numérisation vers réseau</b>	Scan vers dossier (Windows® seulement), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint & Easy Scan vers Email <sup>6</sup>
<b>Numérisation vers Cloud<sup>6</sup></b>	Numérisation directe vers Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook, OneNote
<b>Fonction de numérisation avancées</b>	Supprimer l'arrière-plan, Ignorer la page blanche, Balayage d'ID, numérisation de 1 à 2, recentrage via l'ADF, Multiple PDF
<b>Numérisation vers Microsoft Office</b>	Numérisation vers Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint
<b>Numériser vers PDF consultable</b>	Numériser des documents vers des fichiers PDF consultables
<b>Numérisation vers SharePoint</b>	Numériser des documents directement dans SharePoint
<b>Zone de numérisation</b>	Dessiner autour des éléments pour numériser une section ou supprimer une section du document original
<b>Numérisation des services Web Windows®</b>	Numériser directement vers Windows® (à partir de Windows® 7 et supérieur) sans avoir à installer un pilote de scanner
<b>Numérisation des notes</b>	Numériser et organiser les notes prises sur papier libre

## Pilote de numérisation

<b>Windows®</b>	TWAIN, WIA & ISIS Windows 10® (32 & 64 bit editions) Windows® 8 (32 & 64 bit editions), Windows® 7 (32 & 64 bit editions),
<b>Macintosh<sup>5</sup></b>	TWAIN & ICA Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12
<b>Linux<sup>5</sup></b>	SANE(32 & 64 bit editions)

## Carnet d'adresses

<b>Numéros abrégés</b>	300 locations pour E-mail & Numéros de Fax
<b>Group Dial</b>	Une combinaison d'un maximum de 20 groupes peut être mémorisée pour la diffusion
<b>LDAP</b>	La possibilité de se connecter à un carnet d'adresses LDAP externe, comme Microsoft® Exchange

## Copie couleur

<b>Vitesse (A4)</b>	Jusqu'à 31 cpm (copies par minute) en N&B et couleur
<b>Temps de sortie de 1<sup>ère</sup> copie</b>	Moins de 17 secondes en couleur et 16 secondes en N&B depuis le mode prêt
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 1,200 x 600dpi
<b>Multi-copie / Empilement / Tri</b>	Jusqu'à 99 copies de chaque page, en pile ou triées
<b>Agrandissement / Réduction</b>	De 25% à 400% par incréments de 1%
<b>Copie N-up</b>	Permet à l'utilisateur de compresser 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4
<b>Copie ID</b>	Permet à l'utilisateur de copier les deux faces d'une carte d'identité sur une seule feuille A4
<b>Niveau de gris</b>	256 nuances de gris sont disponibles pour la copie
<b>Copie des reçus</b>	Meilleure restitution des copies de reçus
<b>Contour et copie</b>	Copie ou supprime les zones délimitées par un crayon rouge

## Impression via Internet & Terminaux mobiles

<b>Brother iPrint&amp;Scan (Android)</b>	Imprimer depuis, Numériser vers, faxer, prévisualiser les fax reçus, prévisualiser les copies et vérifier le statut du périphérique depuis un terminal ANDROID
<b>Brother iPrint&amp;Scan (iPad / iPhone / iPod)</b>	Imprimer depuis, Numériser vers, faxer, prévisualiser les fax reçus, prévisualiser les copies et vérifier le statut du périphérique iPad / iPhone / iPod Touch
<b>Brother iPrint&amp;Scan (Windows® Phone)</b>	Imprimer et numériser depuis un Smartphone sous Windows® Phone
<b>Brother Print&amp;Scan (Windows® 8, 10 &amp; RT)</b>	Imprimer, numériser directement depuis n'importe quel Smartphone sous Windows Phone ®
<b>Google Cloud Print 2.0</b>	Imprimer la plupart de vos fichiers depuis l'application Google Cloud Print.
<b>AirPrint</b>	Imprimer la plupart de vos fichiers depuis l'application Apple AirPrint.
<b>Mopria</b>	Imprimer les types de fichiers les plus courants des terminaux Android compatibles avec Mopria
<b>Brother Print Service Plugin</b>	Imprimer directement depuis n'importe quel terminal Android sans application dédié
<b>Box<sup>6</sup></b>	Imprimer depuis et numériser vers Dropbox sans utiliser de PC
<b>Dropbox<sup>6</sup></b>	Imprimer depuis et numériser vers Dropbox sans utiliser de PC
<b>Evernote™<sup>6</sup></b>	Imprimer depuis et numériser vers Evernote sans utiliser de PC
<b>Google Drive™<sup>6</sup></b>	Imprimer depuis et numériser vers Google Drive sans utiliser de PC
<b>OneDrive<sup>6</sup></b>	Imprimer depuis et numériser vers Microsoft One Drive sans utiliser de PC
<b>Flickr®<sup>6</sup></b>	Imprimer depuis et numériser vers Flickr sans utiliser de PC
<b>Facebook®<sup>6</sup></b>	Imprimer depuis et numériser vers Facebook® sans utiliser de PC
<b>OneNote<sup>6</sup></b>	Numériser vers Microsoft® OneNote sans utiliser de PC
<b>Creative Centre<sup>6</sup></b>	Télécharger et imprimer le contenu du Brother Creative Center

1 Valeur déclarée approximative conformément à la norme ISO / IEC 19798

2 Calculé avec du papier de 80g / m<sup>2</sup>

3 Windows® et Mac uniquement

4 Windows® uniquement

5 Téléchargement facultatif

6 Doit être connecté au Web

7 Le nombre maximal de pages imprimées par mois peut être utilisé pour comparer la durabilité entre les produits Brother.

Pour une durée de vie maximale de l'imprimante, il est préférable de choisir une imprimante dont le cycle d'utilisation dépasse largement les exigences d'impression

8 Une seule feuille supportée dans le bac multifonction

## Protocole et sécurité réseau

Réseau Filaire	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Réseau sans fil	IEEE 802.11b/g/n (Mode Infrastructure & Adhoc)
Wi-Fi Direct™	Imprimez sans fil sans avoir à passer par un point d'accès sans fil (Méthode automatique et manuelle)
Support d'installation WiFi	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Application WiFi	Appairage vertical
Protocoles Réseaux	TCP/IP (IPv4 and IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNT Client, LDAP, IMAP4
IPv6	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNT Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
Sécurité réseau filaire	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Sécurité réseau sans fil	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAPTTLS)
Traçabilité réseau des impression	Enregistre les activités d'impression pour chaque utilisateur, en incluant le nom d'utilisateur réseau, le nom du document imprimé et le nombre de pages sur un fichier dédié sur le réseau
Notification par e-mail	Alertes d'incidents envoyés à l'adresse email définie
Rapports par e-mail	Réception de rapports réguliers par e-mail
Restriction via IPV4	Limiter le nombre d'utilisateurs du réseau pouvant ou ne pouvant pas accéder au périphérique sur le réseau
Secure Function Lock 3.0	Permet la restriction des fonctions à un utilisateur ou à un groupe (jusqu'à 200 utilisateurs)
Setting Lock	Restreindre l'accès au panneau de commande en le sécurisant avec un code PIN à 4 chiffres
Secure Print <sup>3</sup>	Protéger les travaux d'impression avec un code PIN à 4 chiffres qui doit être entré sur le panneau de commande de l'imprimante avant l'impression
Authentification Active Directory	Récupérer les tâches d'impression stockées et contrôler l'accès à la fonctionnalité des périphériques en utilisant les informations d'identification d'Active Directory
Authentification LDAP	Récupérer les tâches d'impression stockées et contrôler l'accès à la fonctionnalité des périphériques en utilisant les informations d'identification d'une base de données prise en charge par LDAP

## Solution PrintSmart (option)

PrintSmart CostControl	Surveiller et contrôler les coûts d'impression pour tous les périphériques Brother et tiers
PrintSmart SecurePro	Impression sécurisée, plus les avantages de PrintSmart CostControl

## Outils de gestion de flotte

Outil de déploiement <sup>4</sup>	Possibilité de déployer et de personnaliser vos pilotes et logiciels
MSI Installer <sup>4</sup>	Installeurs modulaires pouvant être distribués via Active Directory®
Serveur Web embarqué	Logiciel de gestion d'impression basé sur le Web intégré à l'appareil
BRAdmin Professional <sup>3</sup> <sup>4&amp;5</sup>	LAN/WAN management software
Driver Deployment Wizard <sup>4</sup>	Créez facilement des pilotes d'impression pour un déploiement aisé sur votre réseau

## Outils de développement

Brother Solution Interface (BSI)	Créez des solutions puissantes sur le cloud et sur site intégrant directement les fonctionnalités avancées d'impression, de numérisation et de sécurité des scanners Brother, des imprimantes et de tous les autres. Pour plus d'informations, visitez: <a href="http://www.brother.eu/developers">www.brother.eu/developers</a>
----------------------------------	--

## Consommables & Accessoires

Livré avec	Toner Noir – 3 000 pages <sup>1</sup> Toners Cyan, Magenta & Jaune - 1 800 pages <sup>1</sup>
Capacité Standard	Toner Noir (TN-421BK) 3 000 pages <sup>1</sup> Toner Cyan (TN-421C) 1 800 pages <sup>1</sup> Toner Magenta (TN-421M) 1 800 pages <sup>1</sup> Toner Jaune (TN-421Y) 1 800 pages <sup>1</sup>
Haute capacité	Toner Noir (TN-423BK) 6 500 pages <sup>1</sup> Toner Cyan (TN-423C) 4 000 pages <sup>1</sup> Toner Magenta (TN-423M) 4 000 pages <sup>1</sup> Toner Jaune (TN-423Y) 4 000 pages <sup>1</sup>
Très Haute capacité	Toner Noir (TN-426BK) 9 000 pages <sup>1</sup> Toner Cyan (TN-426C) 6,500 pages <sup>1</sup> Toner Magenta (TN-426M) 6,500 pages <sup>1</sup> Toner Jaune (TN-426Y) 6,500 pages <sup>1</sup>
Autres consommables	Tambour (DR-421CL) 50 000 pages à 3 pages par job Belt (BU-330CL) 130 000 pages à 3 pages par job Bac de récupération (WT-320CL) 50 000 pages
Options	
LT-330CL	Bac de 250 feuilles (3 maximum)
LT-340CL	Bac de 500 feuilles (2 maximum)
TT-4000	Tour de bac 4 x 520 feuilles (TC-4000 OBLIGATOIRE)
TC-4000	Connecteur pour la Tour de bac (TT-4000)
CH-1000	Support lecteur de carte/ badge
Contenu du carton	Toners, Tambour, Courroie de transfert, Bac de récupération, câble d'alimentation, pilote d'impression pour Windows®, guide d'installation rapide, Cordon téléphonique, le câble d'interface PC-Machine n'est pas inclus

La fréquence de remplacement des consommables sera fonction de la complexité des impressions, du taux de couverture, de la dimension du papier, du nombre de page par travaux d'impression et du type de support

## Volumétrie mensuelle<sup>7</sup>

Recommandé	Jusqu'à 4 000 pages
Maximum ponctuel <sup>8</sup>	Jusqu'à 60 000 pages

## Dimensions & Poids

Avec le carton (LxPxH)	665 x 595 x 654mm 35Kg
Sans le carton (LxPxH)	495 x 526 x 549mm 28.7Kg

## Environment

<b>Consommation électrique</b>	En impression : 580W, Prêt : 70W, Veille : 10W, Veille prolongée 1.7W, Extinction automatique : 0.03W
<b>Valeur TEC</b>	0.637 kWh / semaine
<b>Pression sonore</b>	Impression : 49dbA, Mode silencieux : 44dbA, prêt : inaudible
<b>Puissance sonore</b>	Impression – 6.56BA, Mode silencieux – –6.0BA, prêt – inaudible
<b>Economie d'énergie</b>	Permet de réduire la consommation électrique de l'imprimante lorsque celle-ci n'est pas utilisée
<b>Toner Saving</b>	Permet de réduire la quantité de toner déposé sur la feuille et donc le coût total d'exploitation
<b>Blue Angel</b>	Oui
<b>Nordic Swan</b>	Oui

## Télécopie

<b>Vitesse du modem</b>	33,600bps (Super G3)
<b>Télécopie recto-verso</b>	Oui
<b>Internet Fax (iFax)</b>	Télécopiez des documents n'importe où via Internet sans utiliser de ligne téléphonique
<b>Emission via Serveur</b>	Emission de fax vers un serveur
<b>Emission PC Fax</b>	Envoi de fax directement depuis un PC
<b>Réception PC Fax</b>	Réception de fax directement vers un PC
<b>Renumérotation automatique</b>	Recompose automatiquement le numéro si le fax du destinataire est occupé
<b>Index Téléphonique</b>	Liste alphabétique des numéros mono touche, de numérotation rapide et de groupe
<b>Numérotation en chaîne</b>	Permet de stocker des parties de longues séquences de numérotation, pour un accès mono touche ou numérotation rapide
<b>Volume voix / sonnerie</b>	3 niveaux + désactivation
<b>Commutation fax / téléphone</b>	Reconnaissance automatique de réception d'appel téléphonique ou de fax
<b>Super Fin</b>	Réalise des transmissions de qualité pour de très petites impressions et des dessins
<b>Contraste</b>	Auto / Clair / Sombre
<b>Activation à distance</b>	Transférer un appel Fax , répondre avec un téléphone, vers le télécopieur
<b>Envois différés</b>	Jusqu'à 50
<b>Quick-Scan</b>	Réduit le temps de numérisation en numérisant le document en mémoire avant l'envoi (~ 2,5 s/page)
<b>Mémoire de transmission</b>	Jusqu'à 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Résolution, JBIG)
<b>Réception sans papier</b>	Jusqu'à 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Résolution, JBIG)
<b>Dual Access</b>	Permet à l'utilisateur d'effectuer 2 actions en même temps sur sa machine
<b>Diffusion</b>	Envoi du même fax jusqu'à 350 emplacements différents (50 emplacements manuels)
<b>Transmission groupée</b>	Stocke les documents en mémoire pour une transmission ultérieure et en une seule fois
<b>Réduction automatique</b>	Lors de la réception d'un document d'une page d'une longueur supérieure à 297 mm, l'appareil réduit automatiquement le contenu au format A4.
<b>Mode de correction d'erreur (ECM)</b>	Si la fonction ECM est partagée par les deux machines les erreurs de transmissions sont détectées et les pages contenant des erreurs sont renvoyées.
<b>Transfert</b>	Envoi automatique d'un document reçu vers un numéro de fax pré-défini
<b>Accès à distance</b>	Permet d'accéder à la machine à distance depuis un téléphone à touches
<b>Récupération des fax</b>	Permet à l'utilisateur de récupérer des fax en utilisant uniquement une touche du multifonction
<b>Maintenance à distance</b>	Permet le paramétrage et la maintenance à distance
<b>Configuration a distance</b>	Permet à l'utilisateur de configurer son produit depuis un PC
<b>Echelle de gris</b>	256 niveaux de gris (8 bit)
<b>Aperçu du fax</b>	Voir un aperçu du fax reçu sur l'écran de la machine
<b>Stampillage des fax</b>	Ajouter la date et l'heure à tous les fax reçus
<b>Pages de couverture</b>	Créer une page de couverture personnalisée pour l'émission de fax



**brother**  
at your side



### Working with you for a better environment

At Brother, our green initiative is simple. We strive to take responsibility, act respectfully and try to make a positive difference to help build a society where sustainable development can be achieved. We call this approach Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)